

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

Segmento:

Nome do produto: **ORBIGRAX – GRAXA BRANCA SPRAY**Código interno: **1539**

Principais usos recomendados para o produto: Graxa lubrificante a base de lítio para múltiplas aplicações.

Telefones para emergências: Fabricante (19) 3573-7500 - CEATOX 0800 148110

2. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

ORBIGRAX – Graxa Branca é uma graxa lubrificante com características de múltiplas aplicações formulada a base de sabão de lítio, óleos básicos minerais, aditivos anticorrosivos e agente de adesividade. Possui alta consistência e elevada lubricidade, para oferecer um ótimo desempenho na lubrificação e na proteção de peças e partes, proporcionando excelente aderência na superfície aplicada, mantendo a película de lubrificação por um tempo mais prolongado. Seus aditivos especiais garantem uma excelente proteção contra a corrosão, e auxiliam contra a oxidação natural da graxa mantendo suas características originais por mais tempo. Possui uma boa estabilidade mecânica, química e uma ótima resistência a lavagem por água e vapor. Sua faixa de trabalho vai de -20 a 130 °C podendo alcançar picos de até 150 °C.

3. PRINCIPAIS APLICAÇÕES

ORBIGRAX – Graxa Branca é recomendada para lubrificação geral automotiva, agrícola, terraplanagem e industrial. Indicada para rolamentos, partes móveis de máquinas, acoplamentos flexíveis, bombas, eixos cardans, articulações de chassis. Possui excelente desempenho em locais que tenham contato com água e maresia, como jetskis, molinetes, barcos, máquinas de lavar roupa, equipamentos de refrigeração e equipamentos mecânicos em geral. Devido suas características diferenciadas pode ser utilizada em maquinários como rotuladeiras, recravadoras e esteiras de rolamentos que trabalhe em baixa velocidade.

NÃO RECOMENDADO a aplicação em locais que requerem a utilização de lubrificantes com características de extrema pressão.

4. MODO DE USO

Agite bem a embalagem. Limpe a área desejada, eliminando resíduos de óleos, graxas e sujidades antigas e aplique o produto direcionando o jato a uma distância aproximada de 15 cm sobre a superfície, partes ou peças. Para atingir locais de difíceis acessos ou distantes, utilize o prolongador.

Este documento quando impresso será considerado **CÓPIA NÃO CONTROLADA**

Orbi Química Ltda.

Av. Maria Helena, 600 – Jd. Capitólio – Leme/SP

CEP: 13610-410 – Fone: 19 3573.7500

laboratorio@orbiquimica.com.br - www.orbiquimica.com.br

Químico responsável: Claudio Fernando Calori – CRQ IV Região 04262321

5.COMPOSIÇÃO

Graxa de lítio, óleo mineral, aditivos anticorrosivos, solvente e gás propelente.

6.PRECAUÇÕES

PRODUTO INFLAMÁVEL. Conteúdo sob pressão, não use ou guarde próximo ao calor ou do fogo. Não perfure a embalagem, nem lance ao fogo ou incinerador. Em contato com a pele ou olhos, lave em água corrente por alguns minutos. Não reutilizar a embalagem. Manter o produto em sua embalagem original. Se ingerir o produto procure atendimento hospitalar imediatamente, levando consigo o rótulo ou a FISPQ deste produto. **MANTENHA O PRODUTO FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.** Para maiores informações de segurança solicite a FISPQ deste produto através do contato: laboratório@orbiquimica.com.br

7.ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS	RESULTADOS
Aspecto e Cor	Líquido pastoso bege opaco
Odor	Característico de graxa mineral
Densidade (g /cm ³)	0,88 – 0,96
Solubilidade	Insolúvel em água
Ponto de gota (°C)	150
Consistência (NLGI)	2
Penetração trabalhada a 25 °C	260 – 290
Voláteis (%)	60
pH	Não Aplicável

8.RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA



Este documento quando impresso será considerado **CÓPIA NÃO CONTROLADA**

Orbi Química Ltda.

Av. Maria Helena, 600 – Jd. Capitólio – Leme/SP

CEP: 13610-410 – Fone: 19 3573.7500

laboratório@orbiquimica.com.br - www.orbiquimica.com.br

Químico responsável: Claudio Fernando Calori – CRQ IV Região 04262321

9. INFORMAÇÕES DO PRODUTO

CÓDIGO	COR	EMBALAGEM	CAIXA	VALIDADE	CÓD. BARRAS
1539	BRANCA	300ml / 209g	12 UN.	24 MESES	7898314110552

Nota: As informações contidas neste boletim técnico refletem os dados experimentais obtidos em laboratórios sob condições pré-estabelecidas. Auxiliam nas indicações e instruções de uso, sendo que, para uma completa indicação é necessária vistoria técnica específica para cada caso.

Este documento quando impresso será considerado **CÓPIA NÃO CONTROLADA**

Orbi Química Ltda.

Av. Maria Helena, 600 – Jd. Capitólio – Leme/SP

CEP: 13610-410 – Fone: 19 3573.7500

laboratorio@orbiquimica.com.br - www.orbiquimica.com.br

Químico responsável: Claudio Fernando Calori – CRQ IV Região 04262321