

## 1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

Segmento:



Nome do produto: **ORBISIL – SILICONE**

Código interno: **245, 5919, 5922 e 5415**

Principais usos recomendados para o produto: **Silicone lubrificante, protetivo e finalizador de superfície.**

Telefones para emergências: Fabricante (19) 3573.7500 - CEATOX 0800 148110

## 2. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

**ORBISIL** prolonga a vida útil de plásticos, couro, borracha e ferramentas de corte. Lubrifica as partes móveis em veículos e acessórios, eliminando os ruídos causados pelo atrito, evitando o “engripamento”. Protege contra a ferrugem. Evita aderência de colas, graxas e tintas. Não afeta as superfícies pintadas. Não mancha nem se torna pegajoso. Evita o acúmulo de poeiras, mantém as superfícies limpas e brilhantes.

## 3. PRINCIPAIS APLICAÇÕES

**ORBISIL** é utilizado na lubrificação e proteção de superfícies metálicas e não metálicas, tais como: Metal, couro, vinil, plástico, borracha, madeira, cerâmica, etc. Com aplicação exclusiva para a linha automotiva para limpeza, proteção e brilho em couro, vinil, plástico, borracha, painel, pára-choque e outros. Lubrifica esteiras, acessórios e mecanismos pneumáticos, mesas de guilhotinas gráficas, facilita a desmontagem de peças plásticas, pode atuar como desmoldante para injeção plástica, etc.

## 4. MODO DE USO

**Spray:** limpe e seque a superfície a ser tratada. Agite a lata antes de usar. Aplique o produto a uma distância aproximada de 20 cm e, se necessário de acabamento com um pano limpo ou flanela.

**Líquido:** limpe e seque a superfície. Aplique o produto espalhando-o em movimentos circulares com um pano limpo e seco. Pode ser utilizado com aplicadores manuais em sistemas de lubrificação centralizada.

## 5. COMPOSIÇÃO

Hidrocarboneto alifático, Polidimetilsiloxano e propelente Butano / Propano

Este documento quando impresso será considerado **CÓPIA NÃO CONTROLADA**

Orbi Química Ltda.

Av. Maria Helena, 600 – Jd. Capitólio – Leme/SP

CEP: 13610-410 – Fone: 19 3573.7500

laboratorio@orbiquimica.com.br - [www.orbiquimica.com.br](http://www.orbiquimica.com.br)

Químico responsável: Claudio Fernando Calori – CRQ IV Região 04262321

## 6. PRECAUÇÕES

Não armazenar o produto em outros recipientes abertos ou sem identificação. Manter o produto dentro de sua embalagem original. Manter afastado do calor, superfícies quentes, faíscas, chamas e outras fontes de ignição. Não fume. Em contato com a pele ou olhos, lave em água corrente por alguns minutos. Se ingerido procure atendimento de emergência hospitalar, levando consigo a embalagem ou rótulo do produto. **MANTENHA ESTE PRODUTO FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.** Para maiores informações de segurança solicite a FISPQ deste produto através do contato: [laboratório@orbiquimica.com.br](mailto:laboratório@orbiquimica.com.br) ou pelo site [www.orbiquimica.com.br](http://www.orbiquimica.com.br)

## 8. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS	RESULTADOS
Aspecto e cor	Líquido límpido incolor.
Odor	Suave. Característico da fragrância
Densidade (g/cm <sup>3</sup> )	0,88 – 0,96
Solubidade	Imiscível em água
Viscosidade (cSt @ 25°C)	30 - 40
Ponto de fulgor (°C)	-17
pH	Não aplicável

## 9. RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA



## 10. INFORMAÇÕES DO PRODUTO

CÓDIGO	FRAGRÂNCIA	EMBALAGEM	CAIXA	VALIDADE	CÓD. BARRAS
245	CARRO NOVO	300ml / 200g	12 UN.	24 MESES	7898314110286
5919	CLASSIC	300ml / 200g	12 UN.	24 MESES	7898314112266
5922	MARINE	300ml / 200g	12 UN.	24 MESES	7898314112273
5415	INODORO	5 LITROS	1 UN.	24 MESES	7898314112068

Este documento quando impresso será considerado **CÓPIA NÃO CONTROLADA**

Orbi Química Ltda.

Av. Maria Helena, 600 – Jd. Capitólio – Leme/SP

CEP: 13610-410 – Fone: 19 3573.7500

[laboratório@orbiquimica.com.br](mailto:laboratório@orbiquimica.com.br) - [www.orbiquimica.com.br](http://www.orbiquimica.com.br)

Químico responsável: Claudio Fernando Calori – CRQ IV Região 04262321

Nota: As informações contidas neste boletim técnico refletem os dados experimentais obtidos em laboratórios sob condições pré-estabelecidas. Auxiliam nas indicações e instruções de uso, sendo que, para uma completa indicação é necessária vistoria técnica específica para cada caso.

Este documento quando impresso será considerado **CÓPIA NÃO CONTROLADA**

**Orbi Química Ltda.**

**Av. Maria Helena, 600 – Jd. Capitólio – Leme/SP**

**CEP: 13610-410 – Fone: 19 3573.7500**

**laboratorio@orbiquimica.com.br - [www.orbiquimica.com.br](http://www.orbiquimica.com.br)**

**Químico responsável: Claudio Fernando Calori – CRQ IV Região 04262321**